

深圳市桑尼威尔电子有限公司

产品规格书

RS-20140518


1、产品名称：高清 CMOS 板

2、产品型号：RS-105-A0

3、产品技术特点：

- 3.1、WDR 真正宽动态，强度随意调节，适应复杂环境使用；
- 3.1、双滤光片切换，带 OSD 功能（英文），板载可选音频功能，；
- 3.2、OSD 一键切换 P/N, 带倒车辅助线；
- 3.3、OSD 一键设置 MIRROR/FLIP 水平/垂直镜像，并有多种模式选择；
- 3.4、低功耗，宽电压电源设计，电压范围 DC8-18V；
- 3.5、采用 OSP 工艺，抗氧化、抗腐蚀；

4、产品照片：




5、产品参数：


成像器件	1/3" CMOS 8108
有效像素	720 (h) * 480 (v)
系统制式	PAL/NTSC (OSD 切换)
水平解晰度	700TVL
信噪比	> 50db
最低照度	0.1LUX
背光补偿(BLC)	自动/AUTO
自动电子快门(AES)	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/100,000sec
自动白平衡(AWB)	AUTO
视频输出	CVBS/1.0VP/75
CDS_IN	DC 3V-8V
OSD 语言	ENGLISH
工作电压	DC12V/65-72mA
工作环境	-15℃ --- 50℃

桑尼威尔电子有限公司

6、(1) 产品结构:



6、(2) 接线方法:



深圳市索尼威尔电子有限公司


7、WDR 宽动态效果演示：



深圳市桑尼威尔电子有限公司

8、OSD 功能预览

(1) OSD 主要功能预览



(2) OSD 主要功能预览



深圳市桑尼威尔电子有限公司

(3) OSD 主要功能预览

2014-05-16 18:31:07

ISP2

▶ BRIGHTNES

CONTRAST

SHARPNESS

2DNR

COLOR

ADPC

↑

↑

↑

↑

↑

↑

RETURN

8108 RUIVISION

(4) OSD 主要功能预览

2014-05-19 10:38:35

ETC

▶ TV OUT

CDS INPUT LEVEL

MIRROR/FLIP

PARKING GUIDE

SENSOR INFO

PAL

LOW

-/-

OFF

OFF

RETURN

8108 RUIVISION

深圳市桑尼威尔电子有限公司

9、联系我们

深圳市桑尼威尔电子有限公司

全国服务热线：0755-8045321

公司网址：www.sunnywale.com 邮箱：awin@sunnywale.com

公司地址：深圳市宝安区沙井街道创城路495号锦驰创新城A区202-203